



El contenido de este fichero está publicado bajo una licencia Creative Commons.

La licencia bajo la que se encuentra este fichero es:

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.1 España

Puede ver el texto completo de esta licencia en la siguiente dirección:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/legalcode.es>

Puede ver un resumen de las condiciones de la licencia en la dirección:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/>

Estas condiciones son:

Usted es libre de:

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer y citar al autor original.
- No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

APÉNDICE A: Cómo desinstalar completamente Explorer y Outlook

Internet Explorer y Outlook Express son dos de los componentes más temidos de Windows, al ser la mayor puerta de entrada a virus, gusanos, spam y demás basura que puebla Internet.

Aunque es una operación complicada y peligrosa, tenemos la opción de desinstalarlos completamente de nuestro sistema. No es recomendable realizar este proceso si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pues existen muchas probabilidades de dejar nuestro sistema inservible. Si a pesar del aviso queremos desinstalarlos debemos saber que existen dos maneras de realizar la operación, una sencilla y una complicada.

La sencilla consiste en adquirir el programa XPLite. Este nos automatizará toda la tarea, además de permitirnos desinstalar muchas otras cosas como servicios innecesarios, drivers inútiles, DirectX... El inconveniente es que el programa es de pago, pero ofrece una versión de prueba gratuita. La complicada consiste en borrar nosotros a mano los ficheros y claves del registro necesarios.

Desinstalación de Outlook.

Borramos del registro las siguientes claves:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Outlook Express  
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WAB  
HKEY_CURRENT_USER/Identities  
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Outlook Express  
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/WAB
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Active Setup/  
  Installed Components/  
    {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}  
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Active Setup/  
  Installed Components/  
    {7790769C-0471-11D2-AF11-00C04FA35D02}
```

Borramos del directorio `c:\windows\system32\dllcache` los ficheros:

```
Inetcomm.dll  
Msoeacct.dll  
Msoert2.dll  
Msoe.dll  
Msoeres.dll  
Msimn.exe  
Oeimport.dll  
Oemiglib.dll  
Oemig50.exe  
Setup50.exe  
Wab.exe  
Wabfind.dll  
Wabimp.dll  
Wabmig.exe  
Csapi3t1.dll  
Directdb.dll  
Wab32.dll  
Wab32res.dll
```

Estos son copias de seguridad que hace Windows para poder restaurarlos.

Ahora debemos borrar los mismos ficheros que en el paso anterior pero en sus directorios originales. La mejor forma de encontrarlos es mediante la función de Buscar ficheros. Cuando intentemos borrarlos, Windows nos pedirá que introduzcamos el CD original para poder restaurarlos. Nosotros le decimos que no queremos restaurarlo y continuamos con el proceso.

Desinstalación de Internet Explorer.

El proceso a utilizar es muy similar al anterior, cambiando simplemente los ficheros a borrar. En primer lugar borramos `c:\windows\system32\dllcache\iexplore.exe` y después borramos `c:\Archivos de Programa\Internet Explorer\iexplore.exe`.

Este proceso ha sido probado en un sistema con Windows 2000 y ha funcionado correctamente. De todas maneras, no es recomendable realizarlo si no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo.

Referencias

OLEXP: Cómo quitar y volver a instalar manualmente Outlook Express

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;ES-ES;Q263837&>

Como desinstalar Internet Explorer 6

<http://support.microsoft.com/kb/293907/es>

Cómo desinstalar Internet Explorer 5

<http://support.microsoft.com/kb/217344/es>